



1. Capa de protección de cubierta de enchado de bolos de espesor mínimo 10 cm.
2. Aislante térmico de poliestireno extruido de 8 cm de espesor.
3. Mortero de regularización de 2 cm de espesor.
4. Lámina impermeabilizante tipo Moter-Plass polimérica de 4 kg/m².
5. Formación de pendiente mediante hormigón aligerado.
6. Forjado reticular según planos de estructuras.
7. Plancha perimetral de poliestireno extruido de 3 cm de espesor.
8. Albardilla de piedra natural.
9. Pretil de 1 pie de fábrica de ladrillo.
10. Refuerzo de lámina impermeabilizante.
11. Enfoscado de mortero de cemento acabado con pintura pétre.
12. Citarra de ladrillo cerámico.
13. Embarrado interior de 1 cm de espesor.
14. Aislamiento térmico de poliuretano proyectado de 6 cm de espesor.
15. Tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor.
16. Guarnecido y enlucido de yeso.
17. Falso techo de placas de escayola.
18. Solería de terrazo.
19. Mortero de agarre y regularización.
20. Lecho de arena.
21. Zócalo de baldosas de gres porcelánico.
22. Solera de hormigón armado.
23. Guarnecido y enlucido de yeso.
24. Muro de hormigón armado según plano de estructuras.
25. Lámina impermeabilizante adherida a muro.
26. Lámina drenante.
27. Pavimento de hormigón pulido.
28. Losa de cimentación de hormigón armado, según planos de estructuras.
29. Hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.
30. Film de polietileno.
31. Zahorras artificiales de espesor 35 cm, en tongadas de 10-15 cm debidamente humectadas y compactadas a la densidad 95-98% Proctor.
32. Geotextil de alto gramaje cubriendo fondos y paredes.
33. Terreno compactado.
34. Tubo colector de drenaje de PVC.
35. Relleno de bolos de diámetro 40-50 mm.
36. Filtro geotextil separador.
37. Relleno de bolos de diámetro 20-30 mm.
38. Relleno con tierras procedentes de la excavación.
39. Terreno natural.

REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE DÍA
EN AVENIDA DE NIEBLA N°37 DE BONARES, HUELVA.

Promotor/es: Ayuntamiento de Bonares

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

E: 1/25

Arquitecto: D. Juan Antonio Camacho Carrasco Expediente: 17/19
Fecha: Mayo de 2021

PLANO N° **R22**

El presente documento es copia de su original del que es autor Juan Antonio Camacho Carrasco. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.